

CATALOGUE

CE 2 janvier

DESCRIPTION

Vente aux enchères de systèmes de stockage d'énergie de haute qualité

- Batteries et onduleurs domestiques : stockage performant de l'énergie solaire autoproduite, disponibles en différentes capacités. Adaptés aux applications résidentielles et commerciales.

- Systèmes complets : systèmes de stockage d'énergie avancés pour une autonomie et des économies d'énergie maximales.

Livraison gratuite en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (hors îles Wadden) !

Les enchérisseurs internationaux peuvent retirer leurs lots sur rendez-vous ou se les faire livrer (frais supplémentaires).

OUVERTURE

15 janvier 2026 à 23:01 [UTC]

DATE DE CLÔTURE

27 janvier 2026 à partir de 18:30 [UTC]

JOUR DE VISITE

- Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 19 janvier 2026 de 09:00 à 11:00
For an appointment you can email
info.yipz@auctim.nl

AUCTIM PARTNER

AUCTIM - TWENTE

Oude Molenweg 44, 7551 HC Hengelo, les Pays-Bas
+31 6 81 91 73 47 - Info.yipz@auctim.nl
BTW NL860 934 202 B01

AUCTIM - AUCTIM - TWENTE

Oude Molenweg 44
7551 HC Hengelo, les Pays-Bas
TVA NL860 934 202 B01

www.auctim.com

Info.yipz@auctim.nl

**PROBLÈME -
COLLECTION**

- Livraison GRADUIT au Benelux

Free delivery within 1-3 weeks after receipt of payment

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 27 janvier 2026 à 04:00



	Article	description	Prix de départ
	1	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 3 kVA monophasé (1 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 2,4 kW, capacité de la batterie : 15 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 3 kVA monophasé (1 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 2,4 kW, capacité de la batterie : 15 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur de 3 kVA (1 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 15 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Coupures de courant : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre	1.960€



installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 1 batterie LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 1 onduleur Multiplus 3000
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 2,4 kW (2 400 W) et la capacité de la batterie est de 15 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les



systèmes photovoltaïques.

Il est possible de vendre de l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour toute information complémentaire sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl

Catégorie de poids : 100 à 250 kg

État : Neuf

	2	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 5 kVA monophasé (1 x 5 kVA), puissance de l'onduleur 4 kW, capacité de la batterie 15 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 5 kVA monophasé (1 x 5 kVA), puissance de l'onduleur 4 kW, capacité de la batterie 15 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur de 5 kVA (1 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 15 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Coupures de courant : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.	2.225€
---	---	---	--------



Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 1 batterie LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 1 onduleur Multiplus 5000
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 4 kW (4 000 W) et la capacité de la batterie est de 15 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.



		Il est possible de vendre de l'énergie sur le marché. Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
 	3	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque :	2.750€



Modèle : Victron ESS 6 kVA monophasé (1 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 4,8 kW, capacité de la batterie : 15 kWh

Informations complémentaires : Victron ESS 6 kVA monophasé (1 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 4,8 kW, capacité de la batterie : 15 kWh

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur de 6 kVA (1 x 6 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 15 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux



fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 1 batterie LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 1 onduleur Multiplus RS Solar 6000
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Ce système inclut également 2 trackers MPPT 3 kWc 450 V pour le raccordement des panneaux solaires.

Le système est conçu pour être extensible avec plusieurs batteries.

La puissance totale de l'onduleur est de 4,8 kW (4 800 W) et la capacité de la batterie est de 15 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de vendre de l'énergie produite sur



		le marché. Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	4	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque :	2.780€



Modèle : Victron ESS 8 kVA monophasé (1 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 6,4 kW, capacité de la batterie : 15 kWh

Informations complémentaires : Victron ESS 8 kVA monophasé (1 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 6,4 kW, capacité de la batterie : 15 kWh

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 8 kVA (1 x 8 kVA) et une batterie de 15 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de



l'électricité, les frais des fournisseurs d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 1 batterie LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 1 onduleur Multiplus II 8000
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons les instructions d'installation.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 6,4 kW (6 400 W) et la capacité de la batterie est de 15 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de vendre de l'énergie sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S



		Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	5	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 15 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 15 kWh	3.035€



Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Grâce à un onduleur de 9 kVA (3 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 15 kWh, ce système fournit l'énergie nécessaire à la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du



réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 1 batterie LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 3000
- Barres omnibus avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 7,2 kW (7 200 W) et la capacité de la batterie est de 15 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

		Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	6	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en	4.575€



cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Grâce à un onduleur de 9 kVA (3 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 30 kWh, ce système fournit l'énergie nécessaire à la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :



- 2 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 3000
- Barres omnibus avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 7,2 kW (7 200 W) et la capacité de la batterie est de 30 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V



		Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	7	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi	6.105€



à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 9 kVA (3 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 3000



- Barres omnibus avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 7,2 kW (7 200 W) et la capacité des batteries est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V - 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

		Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	8	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à	5.075€



un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur de 15 kVA (1 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 30 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 2 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 5000
- Barres omnibus avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre



- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 12 kW (12 000 W) et la capacité des batteries est de 30 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V - 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 %

		Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	9	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable :	6.610€



Avec un onduleur d'une capacité de 15 kVA (3 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 5000
- Barres omnibus avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.



Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 12 kW (12 000 W) et la capacité des batteries est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez



		nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	10	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Grâce à un onduleur de 9 kVA (3 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 30 kWh, ce système fournit l'énergie nécessaire à la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.	4.520€

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 2 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 3000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 7,2 kW (7 200 W) et la capacité de la batterie est de



		30 kWh. Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries. Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques. Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché. Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
--	--	--	--

	11	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 9 kVA triphasé (3 x 3 kVA), puissance de l'onduleur : 7,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 9 kVA (3 x 3 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Coupures de courant : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de	5.925€
---	----	---	--------



coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 3000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 7,2 kW (7 200 W) et la capacité des batteries est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.



Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl

Catégorie de poids : 100 à 250 kg

État : Neuf

	12	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur de 15 kVA (1 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 30 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Coupures de courant : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.	5.030€
---	----	--	--------



Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 2 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 5000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 12 kW (12 000 W) et la capacité de la batterie est de 30 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.



		Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	13	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA),	6.465€



puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 45 kWh

Informations complémentaires : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 45 kWh

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 15 kVA (3 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de



l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 5000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 12 kW (12 000 W) et la capacité de la batterie est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S



		Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	14	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 15 kVA triphasé (3 x 5 kVA), puissance de l'onduleur : 12 kW, capacité de la batterie : 60 kWh	8.240€

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 15 kVA (3 x 5 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et



vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 4 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 5000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 12 kW (12 000 W) et la capacité des batteries est de 60 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

		Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	15	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 30 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de	6.950€



réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Grâce à un onduleur d'une capacité de 6 kVA (3 x 6 kVA) et à une capacité de stockage par batterie de 30 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :



- 2 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus RS Solar 6000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice d'installation.

Ce système inclut également 6 trackers MPPT 3 kWc 450 V pour le raccordement des panneaux solaires.

Le système est conçu pour être extensible avec plusieurs batteries.

La puissance totale de l'onduleur est de 14,4 kW (14 400 W) et la capacité des batteries est de 30 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries. Il est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Ce système permet la vente d'énergie sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V



		Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	16	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi	8.375€



à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 6 kVA (3 x 6 kVA) et un stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus RS Solar 6000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés



- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice d'installation.

Ce système inclut également 6 trackers MPPT 3 kWc 450 V pour le raccordement des panneaux solaires.

Le système est conçu pour être extensible avec plusieurs batteries.

La puissance totale de l'onduleur est de 14,4 kW (14 400 W) et la capacité des batteries est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Ce système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Ce système permet la vente d'énergie sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

		Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	17	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 18 kVA triphasé (3 x 6 kVA), puissance de l'onduleur : 14,4 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même	9.815€



en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez aussi choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Grâce à un onduleur d'une capacité de 6 kVA (3 x 6 kVA) et à une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 4 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus RS Solar 6000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés



- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice d'installation.

Ce système inclut également 6 trackers MPPT 3 kWc 450 V pour le raccordement des panneaux solaires.

Le système est conçu pour être extensible avec plusieurs batteries.

La puissance totale de l'onduleur est de 14,4 kW (14 400 W) et la capacité des batteries est de 60 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Ce système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Ce système permet la vente d'énergie sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V - 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

		Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	18	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 45 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez	7.500€



également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 24 kVA (3 x 8 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 8000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX



- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 19,2 kW (19 200 W) et la capacité de la batterie est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

		Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	19	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable :	9.200€



Avec un onduleur d'une capacité de 24 kVA (3 x 8 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 4 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 8000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés

- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.



Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 19,2 kW (19 200 W) et la capacité de la batterie est de 60 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez

		nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	20	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 75 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 75 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un prix de l'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 24 kVA (3 x 8 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.	10.750€

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 5 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 8000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 19,2 kW (19 200 W) et la capacité de la batterie est de 75 kWh.



Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl

Catégorie de poids : 100 à 250 kg

État : Neuf



	21	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 24 kVA triphasé (3 x 8 kVA), puissance de l'onduleur : 19,2 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 24 kVA (3 x 8 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 90 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Coupures de courant : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.	12.170€
---	----	---	---------



Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 6 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 8000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 19,2 kW (19 200 W) et la capacité des batteries est de 90 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie

		produite sur le marché. Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	22	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque :	8.150€



Modèle : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 45 kWh

Informations complémentaires : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 45 kWh

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 30 kVA (3 x 10 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 45 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système



utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 3 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 10000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 24 kW (24 000 W) et la capacité des batteries est de 45 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh



		Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	23	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur	9.800€

: 24 kW, capacité de la batterie : 60 kWh

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 30 kVA (3 x 10 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son



fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 4 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 10000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 24 kW (24 000 W) et la capacité des batteries est de 60 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

		Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	24	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 75 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 75 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en	11.450€



cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 30 kVA (3 x 10 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 75 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :



- 5 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 10000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés

- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 24 kW (24 000 W) et la capacité des batteries est de 75 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

		Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	25	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez	12.930€



également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 30 kVA (3 x 10 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 90 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 6 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 10000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX



- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 24 kW (24 000 W) et la capacité des batteries est de 90 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm



		Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	26	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 105 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 30 kVA triphasé (3 x 10 kVA), puissance de l'onduleur : 24 kW, capacité de la batterie : 105 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable :	14.375€



Avec un onduleur d'une capacité de 30 kVA (3 x 10 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 105 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 7 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 10000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés

- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.



Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 24 kW (24 000 W) et la capacité des batteries est de 105 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez

		nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	27	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 45 kVA (3 x 15 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 60 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.	10.400€

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Équilibre zéro consommation :

Grâce à un stockage et une distribution intelligents de l'énergie, vous pouvez viser l'équilibre énergétique, c'est-à-dire produire autant d'énergie que vous en consommez.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 4 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 15000
- 2 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même



après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 36 kW (36 000 W) et la capacité des batteries est de 60 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Ce système permet la vente d'électricité sur le marché de l'énergie.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V - 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

		Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	28	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 60 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 45 kVA (3 x 15 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 75 kWh, ce système fournit suffisamment	12.200€

d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 5 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 15000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons une notice de montage.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.



La puissance totale de l'onduleur est de 36 kW (36 000 W) et la capacité des batteries est de 75 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl

Catégorie de poids : 100 à 250 kg

		État : Neuf	
	29	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 90 kWh Système Victron ESS : Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie performant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 45 kVA (3 x 15 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 90 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.	13.200€



Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 6 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 15000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 36 kW (36 000 W) et la capacité des batteries est de 90 kWh.



Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm

Plage d'état de charge (SOC) : 15 % – 100 %

Cycles : 10 000

Communication : CAN et RS485

Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl

Catégorie de poids : 100 à 250 kg

État : Neuf

	30	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 105 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 105 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas. Stockage d'énergie puissant et fiable : Avec un onduleur d'une capacité de 45 kVA (3 x 15 kVA) et une capacité de stockage de batteries de 105 kWh, ce kit fournit l'énergie nécessaire à la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales. Ce kit comprend les composants suivants : - 7 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles) - 3 Multiplus 15000	14.800€
---	----	--	---------



- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés
- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; nous fournissons les instructions d'installation.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries.

La puissance totale de l'onduleur est de 36 kW (36 000 W) et la capacité des batteries est de 105 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour les équipements Victron et 10 ans pour les batteries.

Ce système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il permet de participer aux échanges sur le marché de l'énergie.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

		Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 × 412 × 267 mm Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	31	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 120 kWh Informations complémentaires : Victron ESS 45 kVA triphasé (3 x 15 kVA), puissance de l'onduleur : 36 kW, capacité de la batterie : 120 kWh Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) est conçu pour l'autoconsommation ou la revente de l'énergie produite. Associé à des panneaux solaires, il peut servir de système de secours en cas de coupure de réseau. Il permet également de réduire vos frais de raccordement et donc vos coûts fixes. De plus, il stocke l'énergie solaire excédentaire dans les batteries, permettant ainsi	15.700€



à vos onduleurs de continuer à fonctionner même en cas de surcharge du réseau. Vous pouvez également choisir de charger complètement vos batteries à un tarif avantageux et d'utiliser cette énergie lorsque les tarifs sont élevés, garantissant ainsi un tarif d'électricité bas.

Stockage d'énergie performant et fiable :

Avec un onduleur d'une capacité de 45 kVA (3 x 15 kVA) et une capacité de stockage par batterie de 120 kWh, ce système fournit suffisamment d'énergie pour la plupart des applications résidentielles et/ou commerciales.

Coupures de courant :

Le système de stockage d'énergie Victron (ESS) garantit le fonctionnement continu de votre installation photovoltaïque, même en cas de coupure de courant, vous permettant ainsi de continuer à utiliser l'énergie solaire.

Contrat dynamique avec Dynamic ESS :

Le Dynamic ESS de Victron est un système énergétique domestique automatisé qui optimise la rentabilité en s'adaptant intelligemment aux fluctuations des tarifs de l'énergie. Ce système utilise quotidiennement les prix locaux de l'électricité, les frais du fournisseur d'énergie, les limitations du réseau, les spécifications de la batterie, les prévisions de charge et de consommation, ainsi que les prévisions météorologiques pour optimiser son fonctionnement. Dynamic ESS peut gérer et vendre l'énergie autoproduite et l'électricité du réseau, en fonction des tarifs dynamiques en vigueur.

Ce kit comprend les composants suivants :

- 8 batteries LFP 15 kWh (> 10 000 cycles)
- 3 onduleurs Multiplus 15000
- 3 barres omnibus Lynx avec fusibles associés



- Cerbo GX
- Câbles de batterie avec cosses M8
- Câble de terre
- Câbles de communication

Vous pouvez assembler le système vous-même après l'achat ; un manuel d'installation est fourni.

Le système est conçu pour être étendu à plusieurs batteries à tout moment.

La puissance totale de l'onduleur est de 36 kW (36 000 W) et la capacité des batteries est de 120 kWh.

Le système est garanti 5 ans pour l'équipement Victron et 10 ans pour les batteries.

Le système est compatible avec tous les systèmes photovoltaïques.

Il est possible de commercialiser l'énergie produite sur le marché.

Spécifications de la batterie :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/décharge : 200 A

Charge/décharge maximale : 200 A

Poids : 113 kg

Dimensions : 817 × 412 × 267 mm



		Plage d'état de charge (SOC) : 15 % - 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Pour plus d'informations sur ce système, veuillez nous contacter à l'adresse info.yipz@auctim.nl Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	32	Quantité : 1x Catégorie de produit : Marque : Modèle : Batterie domestique Seplos 15 kWh Informations complémentaires : Batterie domestique Seplos 15 kWh Grâce à cette batterie, vous pouvez utiliser l'énergie stockée quand vous le souhaitez. En stockant et en restituant intelligemment l'énergie, vous réduisez votre facture énergétique et pouvez même réaliser des économies. La batterie peut être chargée à l'aide d'électricité solaire ou, si vous n'en possédez pas, grâce au prix négatif de l'énergie. Cette batterie est suffisamment puissante pour alimenter une maison entière et constitue également une source d'énergie de secours fiable en cas de coupure de courant. État du système : neuf. Garantie de 10 ans contre la perte de capacité. Si la capacité descend en dessous de 70 % dans les 10 ans, nous la remplacerons.	1.500€



		Composé d'une batterie domestique Seplos de 15 kWh Spécifications de la batterie : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/décharge : 200 A Charge/décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 x 412 x 267 mm Plage de SOC : 15 à 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	33	Quantité : 1 ensemble Catégorie de produit : Marque : Modèle : Batteries domestiques Seplos 2 x 15	3.000€



		kWh Informations complémentaires : Batteries domestiques Seplos 2 x 15 kWh Grâce à cette batterie, vous pouvez utiliser l'énergie stockée quand vous le souhaitez. En stockant et en restituant intelligemment l'énergie, vous pouvez non seulement réduire votre facture d'électricité, mais aussi réaliser des économies. La batterie peut être chargée à l'aide d'électricité provenant de panneaux solaires ou, si vous n'en possédez pas, grâce au prix négatif de l'énergie. La batterie est suffisamment puissante pour alimenter une maison entière et peut également servir de système de secours fiable en cas de coupure de courant. État du système : neuf. Garantie de 10 ans contre la perte de capacité. Si la capacité descend en dessous de 70 % dans les 10 ans, nous la remplacerons. Composé de 2 batteries domestiques Seplos de 15 kWh Spécifications des batteries : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/Décharge : 200 A Charge/Décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg	
--	--	---	--



		Dimensions : 817 x 412 x 267 mm Plage de SOC : 15 à 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	34	Quantité : 1 ensemble Catégorie de produit : Marque : Modèle : Batteries domestiques Seplos 3 x 15 kWh Informations complémentaires : Batteries domestiques Seplos 3 x 15 kWh Grâce à cette batterie, vous pouvez utiliser l'énergie stockée quand vous le souhaitez. En stockant et en restituant intelligemment l'énergie, vous réduisez votre facture d'électricité et pouvez même réaliser des économies. La batterie peut être chargée à l'aide d'électricité solaire ou, si vous n'en possédez pas, grâce au prix négatif de l'énergie. Cette batterie est suffisamment puissante pour alimenter une maison entière et constitue également une source d'énergie de secours fiable en cas de coupure de courant. État du système : neuf. Garantie de 10 ans contre la perte de capacité. Si la capacité descend en dessous de 70 % dans les 10 ans, nous la remplaçons.	4.500€



		Composé de 3 batteries domestiques Seplos de 15 kWh Spécifications des batteries : Capacité de stockage : 15 kWh Configuration : 1P16S Tension nominale : 51,2 V Capacité nominale : 295 Ah Tension de coupure : 40 V Plage de tension : 40 V – 57,6 V Charge/Décharge : 200 A Charge/Décharge maximale : 200 A Poids : 113 kg Dimensions : 817 x 412 x 267 mm Plage de SOC : 15 à 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
	35	Quantité : 1 ensemble Catégorie de produit : Marque :	6.000€



Modèle : Batteries domestiques Seplos 4 x 15 kWh

Informations complémentaires : Batteries domestiques Seplos 4 x 15 kWh

Grâce à cette batterie, vous pouvez utiliser l'énergie stockée quand vous le souhaitez. En stockant et en restituant intelligemment l'énergie, vous réduisez votre facture d'électricité et pouvez même réaliser des économies.

La batterie peut être chargée à l'aide d'électricité solaire ou, si vous n'en possédez pas, grâce au prix négatif de l'énergie.

Cette batterie est suffisamment puissante pour alimenter une maison entière et constitue également une source d'énergie de secours fiable en cas de coupure de courant. État du système : neuf. Garantie de 10 ans contre la perte de capacité. Si la capacité descend en dessous de 70 % dans les 10 ans, nous la remplaçons.

Composé de 4 batteries domestiques Seplos de 15 kWh

Spécifications des batteries :

Capacité de stockage : 15 kWh

Configuration : 1P16S

Tension nominale : 51,2 V

Capacité nominale : 295 Ah

Tension de coupure : 40 V

Plage de tension : 40 V – 57,6 V

Charge/Décharge : 200 A

Charge/Décharge maximale : 200 A



		Poids : 113 kg Dimensions : 817 x 412 x 267 mm Plage de SOC : 15 à 100 % Cycles : 10 000 Communication : CAN et RS485 Catégorie de poids : 100 à 250 kg État : Neuf	
--	--	--	--