

CATALOGUE PARKET & LAMINAAT

DESCRIPTION	Veiling van parket, laminaat, ondervloer en plinten.
OUVERTURE	19 janvier 2026 à 09:00 [UTC]
DATE DE CLÔTURE	29 janvier 2026 à partir de 18:00 [UTC]
JOUR DE VISITE	--- - Lundi 26 janvier 2026 de 10:00 à 11:00 BE-2500 Lier, Schaarbroek 3
AUCTIM PARTNER	MOYERSEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique +32 3 827 21 31 - info.moyersoens@auctim.be BTW BE 0452 153 622
PROBLÈME - COLLECTION	--- - Vendredi 06 Février 2026 de 10:00 à 12:00 BE-2500 Lier, Schaarbroek 3

Les enchères se passent seulement sur le site

Catalogue créé 29 janvier 2026 à 04:07




	Articl e	description	Prix de départ
	1	Quantité : 69,69 m² Catégorie de produit : Parquet plaqué 10 mm Informations complémentaires : 69,69 m² de parquet plaqué 10,1 mm, coloris 61001276, sans nœuds, avec isolation, XPS 1 mm, système d'emboîtement Aluloc Prime, dimensions : 2410 x 241 x 10 mm, Berry Alloc Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	2	Quantité : 86,4 m² Catégorie de produit : Parquet massif en chêne 50 x 12 cm Informations complémentaires : Parquet massif en chêne de 86,4 m², pose verticale ou à chevrons, brut, système rainure-languette pour collage, dimensions : 50 x 12 cm, épaisseur : 18 mm Charge maximale supportée : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€



	3	Quantité : 90,72 m² Catégorie de produit : Parquet massif en chêne 70 x 12 cm Informations complémentaires : Parquet massif en chêne de 90,72 m², pose verticale ou en chevrons, brut, système rainure-langouette pour collage, dimensions : 70 x 12 cm, épaisseur : 18 mm Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	4	Quantité : 97,92 m² Catégorie de produit : Parquet massif chêne, mélange 70/60 Informations complémentaires : Parquet massif chêne de 97,92 m², pose verticale ou en chevrons, non traité, système rainure-langouette pour collage, largeur des lames : 70 cm (70,56 m²) ; 60 cm (27,36 m²), dimensions : 70/60 x 12 cm, épaisseur : 18 mm Charge maximale supportée : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	5	Quantité : 87 m² Catégorie de produit : Parquet stratifié Krono 12 mm Informations complémentaires : Parquet stratifié 87 m² de 12 mm d'épaisseur, coloris Chêne Buckingham, système clic, 4 rainures en V, marque : Krono, stratifié XL, dimensions : 2000 x	100€



		242 x 12 mm Charge maximale supportée : 250 à 1000 kg État : Neuf	
	6	Quantité : 82,32 m ² Catégorie de produit : Parquet stratifié Krono 12 mm Informations complémentaires : Parquet stratifié 82,32 m ² de 12 mm d'épaisseur, coloris Chêne Natura Montraux, système clic, 4 rainures en V, marque : Krono, stratifié XL, dimensions : 2003 x 245 x 12 mm Charge maximale supportée : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€
	7	Quantité : 21,44 m ² Catégorie de produit : Coretec SPC 5 mm Informations complémentaires : Revêtement de sol Coretec SPC de 21,44 m ² , 100 % étanche, résistant à l'usure, acoustiquement absorbant, 4 rainures en V, couleur : Imperial, dimensions : 1220 x 183 x 5 mm Capacité de charge : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€



	8	Quantité : 29,04 m² Catégorie de produit : Coretec SPC 8 mm Informations complémentaires : Revêtement de sol Coretec SPC, 29,04 m², 100 % étanche, résistant à l'usure, acoustiquement absorbant, 4 rainures en V, couleur : 531, dimensions : 1220 x 181 x 8 mm Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	9	Quantité : 22,15 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 8 mm Informations complémentaires : Sol stratifié 8 mm (22,15 m²), coloris : Wide Beauty Saguenay, système clic, rainure en V, dimensions : 1261 x 244 x 8 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€
	10	Quantité : 46,8 m² Catégorie de produit : Dalles PVC 5 mm Informations complémentaires : Dalles PVC 5 mm, marque : Kronospan, coloris : Grège Babylon, imperméables, résistantes aux rayures, compatibles avec le chauffage par le sol, 4 rainures en V, système d'encliquetage, dimensions : 600 x 295 x 5 mm Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€



	11	Quantité : 50,7 m² Catégorie de produit : Dalles PVC 5 mm Informations complémentaires : Dalles PVC 5 mm, 50,7 m², marque : Kronospan, couleur : Venato, imperméables, résistantes aux rayures, compatibles avec le chauffage par le sol, 4 rainures en V, système d'encliquetage, dimensions : 600 x 295 x 5 mm Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	12	Quantité : 42 m² Catégorie de produit : Dalles en PVC de 5 mm Informations complémentaires : Dalles en PVC de 5 mm, marque : Kronospan, couleur : Como, imperméables, résistantes aux rayures, compatibles avec le chauffage au sol, 4 rainures en V, système d'encliquetage, dimensions : 600 x 295 x 5 mm Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	13	Quantité : 49,46 m² Catégorie de produit : Revêtement de sol PVC 5 mm Informations complémentaires : Revêtement de sol PVC 49,46 m², coloris : 565, imperméable, résistant aux rayures, rainure en V, système de clic, dimensions : 1235 x 178 x 5 mm Charge maximale supportée : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€



	14	Quantité : 57,12 m² Catégorie de produit : Revêtement de sol PVC 4 mm Informations complémentaires : Revêtement de sol PVC de 57,12 m², couleur : matanta fumé, imperméable, rainure en V, système d'encliquetage, dimensions : 1220 x 229 x 4 mm Capacité de charge : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	15	Quantité : 45 m² Catégorie de produit : Parquet multicouche en chêne Informations complémentaires : Parquet multicouche en chêne, 45 m², verni, brossé, couleur : MRA, système d'assemblage par clic, compatible avec le chauffage au sol, dimensions : 1900 x 190 x 15 mm, couche d'usure : 3 mm, fabriqué en Belgique Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	16	Quantité : 45 m² Catégorie de produit : Parquet multicouche en chêne Informations complémentaires : Parquet multicouche en chêne, 45 m², verni, brossé, couleur : STRN, système d'encliquetage, compatible avec le chauffage au sol, dimensions : 1900 x 190 x 15 mm, couche d'usure : 3 mm, fabriqué en Belgique Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg	100€



		État : Neuf	
	17	Quantité : 109,2 m² Catégorie de produit : Parquet stratifié 8 mm Informations complémentaires : Parquet stratifié 8 mm (109,2 m²), coloris Chêne vierge, système clic, 4 rainures en V, classe AC5, marque : Krono, dimensions : 2003 x 195 x 8 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€
	18	Quantité : 55 m² Catégorie de produit : Sol SPC isolé au liège Informations complémentaires : Sol SPC de 55 m², isolation en liège, coloris : Chêne Ombre Colossal, dimensions : 1840 x 220 x 8 mm Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	19	Quantité : 53,18 m² Catégorie de produit : Parquet stratifié 10 mm Informations complémentaires : Parquet stratifié 10 mm d'épaisseur (53,18 m²), coloris Burgaz, système clic, compatible avec le chauffage au sol, dimensions : 1290 x 190 x 10 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg	100€



		État : Neuf	
	20	Quantité : 45,03 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 8 mm Informations complémentaires : Sol stratifié de 45,03 m², coloris Swiss Krono, système clic, AC5-32, résistant à l'eau 24 h, dimensions : 1380 x 191 x 8 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€
	21	Quantité : 22,20 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 12 mm Informations complémentaires : Sol stratifié de 22,20 m², coloris Chêne Tomahawk, système clic, AC5-33, résistant aux projections d'eau, dimensions : 1285 x 192 x 12 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€



	22	Quantité : 71,74 m² Catégorie de produit : Revêtement de sol PVC 4 mm Informations complémentaires : 71,74 m² Vinyle/PVC, couleur : Lin, système d'encliquetage, dimensions : 1213 x 176 x 4 mm Capacité de charge : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	23	Quantité : 80,89 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 8 mm Informations complémentaires : 80,89 m² de sol stratifié 8 mm, couleur : Chêne gris brun, système d'encliquetage, compatible avec le chauffage au sol, 4 rainures en V, dimensions : 1285 x 192 x 8 mm Capacité de charge : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€
	24	Quantité : 73 m² Catégorie de produit : Parquet stratifié 8 mm Informations complémentaires : Parquet stratifié 8 mm d'épaisseur (73 m²), coloris Chêne Céleste, système clic, rainure en V, dimensions : 1231 x 192 x 8 mm Charge maximale : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€




	25	Quantité : 81,79 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 6 mm Informations complémentaires : 81,79 m², stratifié 6 mm, couleur : Budget, système d'encliquetage, rainure en V, dimensions : 1376 x 193 x 6 mm Capacité de charge : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	26	Quantité : 163,58 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 6 mm Informations complémentaires : 163,58 m² de sol stratifié 6 mm, couleur : Budget, système d'encliquetage, rainure en V, dimensions : 1376 x 193 x 6 mm Capacité de charge : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	27	Quantité : 88,48 m² Catégorie de produit : Sol stratifié 12 mm Informations complémentaires : 88,48 m² de sol stratifié Gloria 12 mm, couleur : Anthracite, système d'encliquetage, classe AC5-33, dimensions : 190 x 1380 x 12 mm Catégorie de poids : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	28	Quantité : 81 m² Catégorie de produit : 81 m² de sol stratifié 12 mm Informations complémentaires : 81 m² de sol stratifié, couleur : Toros, système d'encliquetage, résistant aux éclaboussures, classe AC5, dimensions : 1195 x 189 x 12 mm Catégorie de poids : 250 à 1000 kg État : Neuf	100€



	29	Quantité : 12,29 m² Catégorie de produit : Panneaux muraux en noyer Informations complémentaires : Panneaux muraux de 12,29 m², faciles à installer, flexibles, contribuant à l'isolation acoustique, couleur : noyer Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	30	Quantité : 10,53 m² Catégorie de produit : Panneaux muraux ébène Informations complémentaires : Panneaux muraux de 10,53 m², faciles à installer, flexibles, contribuant à l'isolation acoustique, couleur : ébène Charge maximale : 250 à 1 000 kg État : Neuf	100€
	31	Quantité : 6 Catégorie de produit : rouleaux de sous-couche Informations complémentaires : 6 rouleaux d'aluminium insonorisant, épaisseur : 2 mm, insonorisant, anti-humidité, avec chevauchement 100 mm, nivellement léger, adapté au chauffage par le sol, par rouleau : 15 m², total : 90 m². Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€



	32	Quantité : 6 Catégorie de produit : rouleaux de sous-couche Informations complémentaires : 6 rouleaux d'aluminium insonorisant, épaisseur : 2 mm, insonorisant, anti-humidité, avec chevauchement 100 mm, nivellement léger, adapté au chauffage par le sol, par rouleau : 15 m², total : 90 m². Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€
	33	Quantité : 6 Catégorie de produit : Rouleaux de sous-couche Informations complémentaires : 6 rouleaux de film phonique en aluminium, épaisseur : 2 mm, insonorisant, étanche à la vapeur, avec un chevauchement de 100 mm, légèrement nivelant, compatible avec le chauffage par le sol. Par rouleau : 15 m², total : 90 m². Catégorie de poids : 0 à 23 kg État : Neuf	50€
	34	Quantité : 10 Catégorie de produit : Sous-couches Informations complémentaires : 10 sous-couches, marque : Comfort Super, épaisseur : 5 mm, par paquet : 5 m², surface totale : environ 50 m², résistance à la compression, isolation aux bruits d'impact de 22 dB, excellente isolation thermique, propriétés de nivellement. Catégorie de poids : 0 à 23 kg État : Neuf	50€
	35	Quantité : 10 Catégorie de produit : Sous-couches Informations complémentaires : 10 sous-couches, marque : Comfort Super, épaisseur : 5 mm, par	50€



		paquet : 5 m², surface totale : environ 50 m², résistance à la compression, isolation aux bruits d'impact de 22 dB, excellente isolation thermique, propriétés de nivellement. Catégorie de poids : 0 à 23 kg État : Neuf	
	36	Quantité : 10 Catégorie de produit : Sous-couches Informations complémentaires : 10 sous-couches, marque : Comfort Super, épaisseur : 5 mm, par paquet : 5 m², surface totale : environ 50 m², résistance à la compression, isolation aux bruits d'impact de 22 dB, excellente isolation thermique, propriétés de nivellement. Catégorie de poids : 0 à 23 kg État : Neuf	50€
	37	Quantité : 10 Catégorie de produit : Plinthes en MDF à peindre Informations complémentaires : 10 plinthes en MDF à peindre, 2400 x 70 mm Charge maximale supportée : 23 à 50 kg État : Neuf	50€
	38	Quantité : 20 Catégorie de produit : Plinthes en MDF à peindre Informations complémentaires : 20 plinthes en MDF à peindre, 2400 x 70 mm Charge maximale supportée : 23 à 50 kg	50€



		État : Neuf	
	39	Quantité : 30 Catégorie de produit : Plinthes à peindre en MDF Informations complémentaires : 30 plinthes à peindre en MDF 2400 x 70 mm Catégorie de poids : 50 à 100 kg État : Neuf	50€
	40	Quantité : 10 Catégorie de produit : plinthe romantique en MDF Informations complémentaires : 10x plinthe romantique en MDF, pré-peinte avec RAL 9010, dimensions : 2400x120x15mm Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€
	41	Quantité : 10 Catégorie de produit : plinthe romantique en MDF Informations complémentaires : 10x plinthe romantique en MDF, pré-peinte avec RAL 9010, dimensions : 2400x120x15mm Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€
	42	Quantité : 30 Catégorie de produit : plinthe en chêne Informations complémentaires : 30 pièces de plinthe en chêne, marque : Barlinek, couleur : gris, longueur : 1850 mm, hauteur : 58 mm Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€



	43	Quantité : 40 Catégorie de produit : plinthe en chêne Informations complémentaires : 40 pièces de plinthe en chêne, marque : Barlinek, couleur : gris, longueur : 1850 mm, hauteur : 58 mm Catégorie de poids : 50 à 100 kg Condition: Nouveau	50€
---	----	--	-----